



CALCULO PRODUCCION DE BASURAS Edificio LIFE by K	
Piso	Nº depts Nº personas
1	0 26
2	11 26
3	11 26
4	11 26
5	11 26
6	11 26
7	11 26
8	11 26
9	11 26
Total	88 208
4 LITROS POR PERSONA PARA CADA DIA	
Produccion 1 dia	832
Produccion 3 dia	2496
Numero de ductos Requeridos	1.1
Numero de ductos Propuestos	2
Contenedor REQUERIDO de 240 litros	10.4
Contenedor PROPUESTOS de 240 lts	11

NOMENCLATURA		EQUIPAMIENTO AUXILIAR	
A- EQUIPAMIENTO PROPORCIONADO POR INSTALADOR SISTEMA DE BASURA		SALA DE BASURA	
		TOTAL	
1	COMPACTADOR- 200lts. motor protegido-sobre ruedas		NO HAY
2	TOLVA DE TRANSICION		NO HAY
3	EXTINTOR POLVO SECO ABC 10 kgs ubicado a 1.3 mtrs desde gabillo a piso terminado		1
4	CONSOLA METALICA plegada 2 mm. pint. acrilica 204° o epoxico sobre arenado industrial. (ml)		3.0
5	RECEPTACULO 120 lts. con tapa		NO HAY
6	COMPUERTA DE SEGURIDAD placa fe 3 mm -perfil fe 30/30/3		1
7	CAJA DE CONEXION O CONTRAMARCO Anticorrosivo industrial.		19
8	TOLVA VOLTEO Fe 2 mm. termopintado blanco		16
9	REGISTRO - DUCTO Fe 2 mm. termopint. blanco		3
10	REPISA UTILES DE ASEO		1
11	CONTENEDOR DE 240 lts		11
12	RÓTULO LLAVE DUCHA DUCTO		1
13	VENTILACION a 4 vientos Tipo Celosia Z Galv. c/malla mosq. metal y manto fe. galv. TRIPLE		2
14	CONTENEDOR DE 120 lts		NO HAY
15	QUIEBRE DUCTO 45° CON PASO DUCHA		NO HAY
16	ADUCCION DUCTO 45° - DOBLE FONDO		NO HAY
17	CAMARA PLENA METALICA CON DOBLE Fondo para hormigon - interior blanco brillante		1
18	CONTENEDOR DE PILAS 20 L - TOXI Plastic Omnium o similar especificación		NO HAY
19	CONTENEDOR JURAYURCY 30 L Plastic Omnium o similar especificación		NO HAY
20	CONTENEDOR ELEGANT 50 L - Antivandálico Plastic Omnium o similar especificación		NO HAY
21	DUCTO Diam. 51 cm. e=2mm. - Gris perla interior Anticorrosivo industrial. ( mts lineales)		58.40 m.

B- EQUIPAMIENTO PROPORCIONADO POR EMP. CONST. O INMOBILIARIA.			
22	Ventilador Axial Modelo HJBP 35, CASALS motor 1.6 hp. 220 V/1/50 hz. Helice 350 mm		NO HAY
23	ENCHUFE TRIFASICO LEGRAND 3P+T/16A/380 a 1.8 mts. - Protección termomagnética fuera sala		NO HAY
24	INTERRUPTOR y ENCHUFE h = 1.40 mts. enchufe 220 V 10/16 amp. con Hidrobox		1
25	LAVAMANOS CON LLAVE ROSCA DE manguera		1
26	PILETA DESAGUE		1
27	PISO DE BALDOSA MICROVIBRADA O cerámico con 1% pend. a pileta (color Blanco)		gl
28	MUROS CERAMICO BLANCO BRILLANTE Hasta Dintel - oleo blanco brillante superior		gl
29	1/2 CAÑA EN ENCUENTRO DE MUROS Y CIELO Encuentro chafan segun det entre muros y piso		gl
30	LAVADERO PARA CONTENEDORES. con piso Cerámico y muros con cerámico blanco brillante		1
31	ILUMINACION HERMETICA. tipo 2 x 36 v fluorescente lavable		3
32	LLAVE DE JARDIN CON MANGUERA y picon adhosc.		1
33	REPISA ECOLOGICA (BANDEJA 4 NIVELES) melamina 20 mm. o similar.		9
34	LLAVE AGUA SISTEMA DE BASURA. Accionada por llave de bola		1
35	DUCHA TIPO CHALLA accionado por llave de bola 1/4 vuelta		2
36	TABIQUE LAVABLE F-60 empastado y pintado con oleo brillante claro.		gl

ADVERTENCIA		
RED DE INCENDIO DUCTO DE BASURA. CANERIA DE AGUA 3/4 EXTERIOR DUCTO. (dentro de Shaft de Basura).		
ACCIONAMIENTO POR VALVULA SELENOIDE. (Con respaldo electrico conectada a Grupo electrogeno) UBICADA EN PRIMER PISO (Meson de conserveria) EN LUGAR DE FACIL ACCESO Y ROTULADA. "CHALLA SISTEMA DE BASURA". USO EXCLUSIVO EN CASO DE INCENDIO PROHIBIDO PARA ASEO DE DUCTO		
VERSION	DESCRIPCION	FECHA
A	PARA REVISION MANDANTE	21-09-2021
B	ACTUALIZACION DE ARQUITECTURA	31-01-2023
DIBUJO		REVISO
MAURICIO ARAYA G.		MAURICIO ARAYA G.

**PROYECTOS DE BASURA**  
PROYECTOS - ASESORIAS - TRAMITACIONES - MONTAJES

OBRA: EDIFICIO LIFE B Y K

PROPIETARIO: INMOBILIARIA E INVERSIONES K LTDA. RUT: 77.031.212-4

R. LEGAL: MAURICIO MINCK RUT: 10.976.850-2

UBICACION: INGLATERRA N° 0895

V° B° SECRETARIO DE SALUD R.M

V° B° ARQUITECTOS

PROYECTO: REDUCCION DE BASURA

MAURICIO ARAYA G. - ARQUITECTO  
Calle 14 N° 4080 74 - Providencia - Santiago  
Teléfono: +56 9 1408074

ESCALA INDICADA: REGION DE LA ARAUCANIA

FECHA ENERO - 2023

NUMERO PROYECTO: 1993-21

VERSION: B